Machine Translated by Google



maks
500A



Dane techniczne Zgodność z normą IEC 60947-4-1

| Typ rozrusznik | | | | | Pojemność główne styków na AS-3 P, kW | | | | Moc aktywacja cewki na Un, P, W | | Liczba i rodzaj dodatkowych kontaktów | | | | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230 V | 400 V | 690 V | | praca- kąpielowy | Jutro- Kasza manna | | | | | |
| FC 1/6 | | | 20 | 6 | 1,5 | 3 | 4 | | 40 | 7 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0,31 |
| FC 1/9 | | | 22 | 9 | 2.2 | 4 | 5.5 | | 60 | 9 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0,31 |
| FC 1/10 | | | 23 | 10 | 2.5 | 4,5 | 6 | | 60 | 9 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0,31 |
| FC 1/12 | | | 24 | 12 | 3 | 5.5 | 7,5 | | 60 | 9 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0,31 |
| FC 1/16 | | | 28 | 16 | 4 | 7,5 | 11 | | 60 | 9 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0,31 |
| FC 1/18 | | | 30 | 18 | 5 | 8,5 | 13 | | 60 | 9 | 1NO/1NC | 1200 | 1 | 10 | 0,31 |
| FC 2/25 | | | 45 | 25 | 6 | 11 | 15 | | 122 | 12 | 1NO/1NC | | 1 | 10 | 0,54 |
| FC 3/32 | | 690 | 55 | 32 | 8 | 15 | 18,5 | | 122 | 12 | 1NO/1NC | 1200 | 0,8 | 8 | 0,65 |
| FC 4/40 | | | 70 | 40 | 11 | 18.6 | 22 | | 175 | 20 | 1NO + 1NC | 1200 | 0,6 | 8 | 1.1 |
| FC 4/50 | | | 100 | 50 | 15 | 22 | 30 | | 175 | 20 | 1NO + 1NC | 1200 | 0,6 | 8 | 1.1 |
| FC 4/63 | | | 115 | 18,5 | 63 | 115 | 65 | 18,5 30 | 175 | 20 | 1NO+1NC | 1200 | 0,6 | 8 | 1.1 |
| FC 4/65 | | | | | | | | 37 | 175 | 20 | 1NO+1NC | 1200 | 0,6 | 8 | 1.1 |
| FC 4/75 | ~230/400/690 | | 125 | 75 | 22 | 37 | 45 | | 175 | 20 | 1NO + 1NC | 1200 | 0,6 | 8 | 1.1 |
| FC 4/80 | | | 80 | 80 | | 22 | 37 | 55 | 175 | 20 | 1NO+1NC | 1200 | 0,6 1200 1,2 | 8 | 1.1 |
| FC 5/63 | | | 80 | 63 | 18,5 | 30 | 55 | | 450 | 55 | 4NO + 2NC | | | 10 | 2,65 |
| FC 5/80 | | | 80 | 80 | 22 | 37 | 55 | | 450 | 55 | 4NO + 2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 2,65 |
| FC 5/100 | | | 125 | 100 | 30 | 45 | 75 | | 450 | 55 | 4NO + 2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 2,65 |
| FC 5/125 | | | 125 | 125 | 37 | 55 | 75 | | 450 | 55 | 4NO + 2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 2,65 |
| FC6/160 | | | 265 | 160 | 45 | 75 | 110 | | 880 | 88 | 4NO + 2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 5.2 |
| FC 6/200 | | 1140 | 265 | 200 | 55 | 90 | 110 | | 880 | 88 | 4NO + 2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 5.2 |
| FC 6/250 | | | 265 | 250 | 75 | 132 | 110 | | 880 | 88 | 4NO + 2NC | 1200 | 1.2 | 10 | 5.2 |
| FC 6/265 | | | 265 | 265 | | 85 | 147 | 110 | 880 | 88 | 4NO+2NC | 600 | 0,6 | 6 | 10.05 |
| FC 7/315 | | | 500 | 315 | 90 | 160 | 300 | | 1170 | 152 | 4NO + 2NC | 600 | 0,6 | 6 | 10.05 |
| FC 7/400 | | | 500 | 400 | 110 | 220 | 300 | | 1170 | 152 | 4NO + 2NC | 600 | 0,6 | 6 | 10.05 |
| FC 7/500 | | | 500 | 500 | 150 | 280 | 300 | | 1170 | 170 | 4NO+2NC | 600 | 0,3 | 3 | 10.05 |

| Przekrój przewodów łączących, mm | 2 | FC1 | FC2 | FC3 | FC4 | FC5 | FC6 | FC7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Główne kontakty | | 1-4 | 1-4 | 2,5-16 | 2,5-16 | - | - | - |
| Styki pomocnicze | | 1-4 | 1-4 | 1-2,5 | 1-2,5 | 1-2,5 | 1-2,5 | 1-2,5 |

Machine Translated by Google



## FC1



| Kod zamówienie | Pełne imię i nazwisko | Opakowanie, szt | | Waga brutto, kg | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Opakowanie | Skrzynka | Pudełko jednostkowe | | |
| FC10012110 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/12A kat. AC110V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10012230 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/12A kat. AC230V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10012024 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/12A kat. AC24V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10012036 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/12A kat. AC36V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10012400 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/12A kat. AC400V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10012042 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/12A kat. AC42V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10016110 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/16A kat. AC110V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10016230 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/16A kat. AC230V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10016024 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/16A kat. AC24V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10016036 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/16A kat. AC36V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10016400 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/16A kat. AC400V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10016042 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/16A kat. AC42V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10006110 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/6A kat. AC110V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10006230 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/6A kat. AC230V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10006024 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/6A kat. AC24V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10006036 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/6A kat. AC36V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10006400 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/6A kat. AC400V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10006042 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/6A kat. AC42V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10009110 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/9A kat. AC110V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10009230 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/9A kat. AC230V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10009024 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/9A kat. AC24V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10009036 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/9A kat. AC36V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10009400 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/9A kat. AC400V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |
| FC10009042 | Rozrusznik magnetyczny FC-1/9A kat. AC42V | 1 | 50 | 0,340 | 0,340 | 17 000 |

## FC2



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC20025110 | Rozrusznik magnetyczny FC-2/25A kat. AC110V | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22 400 |
| FC20025230 | Rozrusznik magnetyczny FC-2/25A kat. AC230V | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22 400 |
| FC20025024 | Rozrusznik magnetyczny FC-2/25A kat. AC24V | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22 400 |
| FC20025036 | Rozrusznik magnetyczny FC-2/25A kat. AC36V | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22 400 |
| FC20025400 | Rozrusznik magnetyczny FC-2/25A kat. AC400V | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22 400 |
| FC20025042 | Rozrusznik magnetyczny FC-2/25A kat. AC42V | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22 400 |
| FC20025048 | Rozrusznik magnetyczny FC-2/25A kat. AC48V | 1 | 40 | 0,560 | 0,560 | 22 400 |

## FC3



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC30032110 | Rozrusznik magnetyczny FC-3/32A kat. AC110V | 1 | 40 | 0,680 | 0,680 | 27 200 |
| FC30032230 | Rozrusznik magnetyczny FC-3/32A kat. AC230V | 1 | 40 | 0,680 | 0,680 | 27 200 |
| FC30032024 | Rozrusznik magnetyczny FC-3/32A kat. AC24V | 1 | 40 | 0,680 | 0,680 | 27 200 |
| FC30032036 | Rozrusznik magnetyczny FC-3/32A kat. AC36V | 1 | 40 | 0,680 | 0,680 | 27 200 |
| FC30032400 | Rozrusznik magnetyczny FC-3/32A kat. AC400V | 1 | 40 | 0,680 | 0,680 | 27 200 |
| FC30032042 | Rozrusznik magnetyczny FC-3/32A kat. AC42V | 1 | 40 | 0,680 | 0,680 | 27 200 |

Machine Translated by Google



## FC4



| Kod zamówienie | Kompletny nazwa | Opakowanie, szt | | Jednostka | Waga brutto, kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Opakowanie | Skrzynka | | Opakowanie | Skrzynka |
| FC40040110 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/40A kat. AC110V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40040230 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/40A kat. AC230V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40040024 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/40A kat. AC24V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40040036 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/40A kat. AC36V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40040400 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/40A kat. AC400V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40040042 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/40A kat. AC42V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40040048 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/40A kat. AC48V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40050110 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/50A kat. AC110V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40050230 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/50A kat. AC230V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40050024 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/50A kat. AC24V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40050036 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/50A kat. AC36V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40050400 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/50A kat. AC400V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40050042 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/50A kat. AC42V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40063110 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/63A kat. AC110V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40063230 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/63A kat. AC230V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40063024 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/63A kat. AC24V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40063036 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/63A kat. AC36V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40063400 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/63A kat. AC400V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40063042 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/63A kat. AC42V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40075110 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/75A kat. AC110V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40075230 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/75A kat. AC230V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40075024 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/75A kat. AC24V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40075036 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/75A kat. AC36V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40075400 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/75A kat. AC400V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40075042 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/75A kat. AC42V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40080230 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/80A kat. AC230V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |
| FC40080400 | Rozrusznik magnetyczny FC-4/80A kat. AC400V | 1 | 20 | 1150 | 1150 | 23 000 |

FC

FC5



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC50100110 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/100A kat. AC110V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50100230 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/100A kat. AC230V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50100024 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/100A kat. AC24V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50100036 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/100A kat. AC36V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50100400 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/100A kat. AC400V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50125110 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/125A kat. AC110V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50125230 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/125A kat. AC230V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50125036 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/125A kat. AC36V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50125400 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/125A kat. AC400V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50063110 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/63A kat. AC110V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50063230 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/63A kat. AC230V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50063400 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/63A kat. AC400V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50080110 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/80A kat. AC110V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50080230 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/80A kat. AC230V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50080024 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/80A kat. AC24V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50080036 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/80A kat. AC36V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |
| FC50080400 | Rozrusznik magnetyczny FC-5/80A kat. AC400V | 1 | 6 | 2850 | 2850 | 17 100 |

Machine Translated by Google



## FC6



| Kod zamówienie | Kompletny nazwa | Opakowanie, szt | | | Waga brutto, kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Opakowanie | Skrzynka | Jednostka | Opakowanie | Skrzynka |
| FC60160110 | Rozrusznik magnetyczny FC-6/160A kat. AC110V | 1 | 4 | 5650 | 5650 | 22 600 |
| FC60160230 | Rozrusznik magnetyczny FC-6/160A kat. AC230V | 1 | 4 | 5650 | 5650 | 22 600 |
| FC60160400 | Rozrusznik magnetyczny FC-6/160A kat. AC400V | 1 | 4 | 5650 | 5650 | 22 600 |
| FC60185230 | Rozrusznik magnetyczny FC-6/185A kat. AC230V | 1 | 4 | 5650 | 5650 | 22 600 |
| FC60200110 | Rozrusznik magnetyczny FC-6/200A kat. AC110V | 1 | 4 | 5650 | 5650 | 22 600 |
| FC60200230 | Rozrusznik magnetyczny FC-6/200A kat. AC230V | 1 | 4 | 5650 | 5650 | 22 600 |
| FC60200400 | Rozrusznik magnetyczny FC-6/200A kat. AC400V | 1 | 4 | 5650 | 5650 | 22 600 |
| FC60225230 | Rozrusznik magnetyczny FC-6/225A kat. AC230V | 1 | 4 | 5650 | 5650 | 22 600 |
| FC60250110 | Rozrusznik magnetyczny FC-6/250A kat. AC110V | 1 | 4 | 5650 | 5650 | 22 600 |
| FC60250230 | Rozrusznik magnetyczny FC-6/250A kat. AC230V | 1 | 4 | 5650 | 5650 | 22 600 |
| FC60250400 | Rozrusznik magnetyczny FC-6/250A kat. AC400V | 1 | 4 | 5650 | 5650 | 22 600 |

## FC7



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC70315110 | Rozrusznik magnetyczny FC-7/315A kat. AC110V | 1 | 2 | 10970 | 10970 | 21940 |
| FC70315230 | Rozrusznik magnetyczny FC-7/315A kat. AC230V | 1 | 2 | 10970 | 10970 | 21940 |
| FC70315400 | Rozrusznik magnetyczny FC-7/315A kat. AC400V | 1 | 2 | 10970 | 10970 | 21940 |
| FC70400230 | Rozrusznik magnetyczny FC-7/400A kat. AC230V | 1 | 2 | 10970 | 10970 | 21940 |
| FC70400400 | Rozrusznik magnetyczny FC-7/400A kat. AC400V | 1 | 2 | 10970 | 10970 | 21940 |
| FC70500110 | Rozrusznik magnetyczny FC-7/500A kat. AC110V | 1 | 2 | 10970 | 10970 | 21940 |
| FC70500230 | Rozrusznik magnetyczny FC-7/500A kat. AC230V | 1 | 2 | 10970 | 10970 | 21940 |
| FC70500400 | Rozrusznik magnetyczny FC-7/500A kat. AC400V | 1 | 2 | 10970 | 10970 | 21940 |

Machine Translated by Google

## Wyposażenie dodatkowe do rozruszników magnetycznych FC

### Dodatkowe styki czołowe do rozruszników magnetycznych FC1-4



ACTFC1-4 10 1NO






ACTFC1-4 01 1NC






ACTFC1-4 22 2NO+2NC ACTFC1-4 40 4NO





### Dodatkowe styki boczne do rozruszników magnetycznych FC1-4




ACSFC1-4 11 1NO+1NC




### Dodatkowe styki boczne do rozruszników magnetycznych FC4

| Kod zamówienia | Nazwa | Metoda instalacji |
|---|---|---|
| ACTFC1401 | Dodatkowy styk wykonania czołowego NC do FC1-4 ACTFC1-4 01 | Górna (przednia) |
| ACTFC1410 | Dodatkowy styk wykonania przedniego NO do FC1-4 ACTFC1-4 10 | Górna (przednia) |
| ACTFC1422 | Dodatkowy styk przedni 2NO+2NC do FC1-4 ACTFC1-4 22 Dodatkowy styk przedni | Górna (przednia) Górna |
| ACTFC1440 | 4NO do FC1-4 ACTFC1-4 40 | (przednia) |
| ACSFC1411 | Styk dodatkowy wykonania bocznego NC+NO dla FC1-4 ACSFC1-4 11 | Strona |

## Montaż i podłączenie dodatkowego wyposażenia do rozruszników magnetycznych FC



ACTFC1-4 10 1NO
ACTFC1-4 01 1NC

ACSFC1-4 11 1NO+1NC

ACTFC1-4 22 2NO+2NC
ACTFC1-4 40 4NO

Machine Translated by Google

# Cewki sterujące Rit do rozruszników magnetycznych FC

Rozrusznik jest sterowany za pomocą cewki sterującej napięciem przemiennym
24, 36, 42, 110, 230, 400 V.



| | Kod zamówienie | Pełne imię i nazwisko | Opakowanie, szt | | Waga brutto, kg | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Opakowanie | Skrzynka | Pudełko jednostkowe | | |
| **RitFC1** | RitFC1110 | Cewka sterująca Rit do FC1 110V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| | RitFC1230 | Cewka sterująca Rit do FC1 230V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| | RitFC1024 | Cewka sterująca Rit do FC1 24V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| | RitFC1036 | Cewka sterująca Rit do FC1 36V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| | RitFC1400 | Cewka sterująca Rit do FC1 400V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| | RitFC1042 | Cewka sterująca Rit do FC1 42V | 1 | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| **RitFC2** | RitFC2110 | Cewka sterująca Rit do FC2 110V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| | RitFC2230 | Cewka sterująca Rit do FC2 230V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| | RitFC2024 | Cewka sterująca Rit na FC2 24V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| | RitFC2036 | Cewka sterująca Rit do FC2 36V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| | RitFC2400 | Cewka sterująca Rit do FC2 400V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| | RitFC2042 | Cewka sterująca Rit do FC2 42V | 1 | 1 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| **RitFC3** | RitFC3110 | Cewka sterująca Rit do FC3 110V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| | RitFC3230 | Cewka sterująca Rit do FC3 230V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| | RitFC3024 | Cewka sterująca Rit do FC3 24V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| | RitFC3036 | Cewka sterująca Rit do FC3 36V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| | RitFC3400 | Cewka sterująca Rit do FC3 400V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| | RitFC3042 | Cewka sterująca Rit do FC3 42V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| **RitFC4** | RitFC4110 | Cewka sterująca Rit do FC4 110V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| | RitFC4230 | Cewka sterująca Rit do FC4 230V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| | RitFC4024 | Cewka sterująca Rit do FC4 24V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| | RitFC4036 | Cewka sterująca Rit do FC4 36V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| | RitFC4400 | Cewka sterująca Rit do FC4 400V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| | RitFC4042 | Cewka sterująca Rit do FC4 42V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| | RitFC4048 | Cewka sterująca Rit do FC4 48V | 1 | 1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| **RitFC5** | RitFC5110 | Cewka sterująca Rit do FC5 110V | 1 | 1 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| | RitFC5230 | Cewka sterująca Rit do FC5 230V | 1 | 1 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| | RitFC5024 | Cewka sterująca Rit do FC5 24V | 1 | 1 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| | RitFC5036 | Cewka sterująca Rit do FC5 36V | | | 0,290 | 0,000 | 0,000 |
| | RitFC5400 | Cewka sterująca Rit do FC5 400V | 1 | 1 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| **RitFC6** | RitFC6110 | Cewka sterująca Rit do FC6 110V | 1 | 1 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| | RitFC6230 | Cewka sterująca Rit do FC6 230V | 1 | 1 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| | RitFC6400 | Cewka sterująca Rit do FC6 400V | 1 | 1 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| **RitFC7** | RitFC7110 | Cewka sterująca Rit do FC7 110V | 1 | 1 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| | RitFC7230 | Cewka sterująca Rit do FC7 230V | 1 | 1 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| | RitFC7400 | Cewka sterująca Rit do FC7 400V | 1 | 1 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |